



multiplay centre


user guide

146555 0117
Early Learning Centre®
Watford WD24 6SH England.

Customer Service Department
0371 231 3513
For Spare Parts Help
0371 231 3513



The mark of
responsible forestry



Warning

WARNING WARNING! KEEP AWAY FROM FIRE! Adult supervision required. Remember babies and young children have no idea what is dangerous or potentially harmful, so supervision is important. CAUTION! Adult assembly required. In an unassembled state product contains small parts which may pose a choking hazard. Not suitable for children under 3 years. **WARNING** For outdoor use only. **IMPORTANT!** The putting up and taking down of this product should always be done by an adult. Always place on a cleared flat surface away from sharp objects and stones. Never shelter in this product during a thunderstorm. **IMPORTANT!** Please read instructions fully before starting assembly. The nuts and bolts should be checked for tightness at the beginning of each season and at regular intervals. If such checks are not carried out the toy could overturn and cause a fall. **WARNING**. For family domestic use only. Use the open flat feet to enable use on grassed areas. Do not use near water, e.g. swimming pools, ponds, lakes etc. as a fence, garage, hoarding, hanging branches, trees, shrubs, walls or electrical wires. A reminder that the toy should be used with caution since it is designed to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties. Only one user. Collision hazard. max weight loading per seat, is 50 kg. Wipe clean only. Check all nuts and bolts regularly for tightness and tighten as required. Remove all packaging before giving to your child. Contents may vary. Colour and Specification may vary. Please retain this information for future reference. Read enclosed instructions carefully before use. 1-6 years. Made in Poland.

Fr ATTENTION

Fr ATTENTION ATTENTION TENIR ÉLOIGNÉ DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR/FEU!
Surveillance d'un adulte nécessaire. Gardez à l'esprit que les bébés et les jeunes enfants n'ont pas la notion de ce qui est dangereux ou potentiellement nocif. Par conséquent, il est très important de les surveiller. MISE EN GARDE: Montage par un adulte requiert. Avant le montage, le programmeur doit être installé et fonctionner correctement. Utilisez toujours une surface plane et dégagée pour le montage. IMPORTANT! Le montage et le démontage de ce produit doivent toujours être effectués par un adulte. Toujours placer sur une surface plate, libre de tout objet et pierre pointue. Ne jamais abriter dans ce produit lors d'un orage. IMPORTANT: Lire les instructions en intégralité avant de commencer le montage. Vérifiez que les boulons et les écrous sont bien serrés à chaque début de saison et à intervalles réguliers. Si de telles vérifications ne sont pas effectuées, le jouet pourrait basculer et entraîner une chute. ATTENTION, pour usage domestique familial uniquement. Utiliser sur une surface plane et dégagée. À l'extérieur, utiliser sur une surface de gazon à une distance d'au moins 2 m de toute structure ou de tout obstacle tels qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des fils à lingot ou des câbles électriques. Rappel : l'utilisation de ce jouet doit se faire avec prudence, étant donné qu'il exige beaucoup d'adresse, et n'est pas recommandé pour les enfants, de moins de 3 ans, ou pour ceux qui, de l'avis de l'utilisateur, utilisent seulement. Risques de collision. Ce produit n'est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans. Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit sans supervision. Vérifiez régulièrement que tous les écrous et boulons sont bien serrés et renseignez les si nécessaire. Enlevez tout l'emballage avant de donner à votre enfant. Le contenu peut varier. Les couleurs et les spécifications peuvent varier. Veuillez conserver ces informations pour référence future. Veuillez lire la notice d'instruction jointe avant l'utilisation. 1-6 ans. Fabriqué en Pologne.

De ACHTUNG! ACHTUNG! VON FEUER FERNHALTEN! Erfordert die Aufsicht einer erwachsenen Person. Denken Sie daran, dass sich Säuglinge und Kleinkinder keiner potentiellen oder tatsächlichen Gefahren bewusst sind, und Ihre Aufsicht daher sehr wichtig ist.

ACHTUNG: Montage muss von einer erwachsenen Person durchgeführt werden. In nicht montiertem Zustand enthält das Produkt kleine Teile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. ACHTUNG: Nur für Gebrauch im Außenbereich bestimmt. Stellen Sie auf einen verhornten Steinen fliegenden, von scharfem Objekten und Steinchen zerstörten, platzieren. Suchen Sie in diesem Produkt während eines Unwetters niemals Schutz. WICHTIG: Bitte lesen Sie die Anleitung vor Beginn der Montage vollständig durch. Muttern und Schrauben müssen zu Beginn jeder Saison und in regelmäßigen Abständen auf Festigkeit geprüft werden. Wenn die Tests nicht durchgeführt werden, könnte das Spielergerät umkippen und einen Sturz verursachen. ACHTUNG: Nur für den familiären Hausgebrauch. In einem offenen und ebenen Bereich verwenden. Im Außenbereich auf einer Wiese und mindestens 2 m entfernt von Strukturen oder Hindernissen, etwa Zäunen, Garagen, Gebäuden, überhängenden Ästen, Wäscheketten oder Stromkabeln, aufstellen. Erinnerung: Das Spielgerät sollte mit Vorsicht verwendet werden. Das Geschirr kann bei Sturzverletzungen oder Drehbewegungen verletzen. Nur für Erwachsene bestimmt. Montiert auf 50 kg Ladung mit einem Reinigungssatz ausgestattet. Prüfen Sie regelmäßig, ob alle Muttern und Bolzen wie erforderlich festgesetzt und angezogen sind. Entfernen Sie alles Verpackungsmaterial, bevor Sie das Produkt Ihrem Kind weitergeben. Inhalt kann unterschiedlich sein. Farben und Spezifikationen können variieren. Bitte bewahren Sie diese Informationen zur späteren Verwendung auf. Lesen Sie die beigegebenen Information vor Verwendung sorgfältig durch. 1-6 Jahre. Hergestellt in Polen.

ΕΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟ ΜΑΚΡΑ ΑΠΟ ΦΩΤΑΙ Απαιτείται επιβολή από ενημέρωση. Μην ξεγνουςτε ποτέ οι μαρτυρικές και τα μικρά παθών δει γιαγιάσιν! Είναι επικανονικό, επομένως είναι απορρήτη ποτέ επιβολή από ενημέρωση. Η Επιτροπή Συναρμολόγησης έχει συναρμολογήσει την παρέα κάθε των 3 ετών. ΠΡΟΣΟΧΗ Μόνο για εξωτερική χρήση. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Το στήριγμα και το Ενισχυόμενο του προϊόντος θα πρέπει πάντα να προγραμματίζεται από ενημέρωση. Η ποτοφέτερη πάντα σε άλειψη και επιδεύξιμη, μακριά από ασύρματη και πέτρες. Να μην χρησιμοποιείται ως μέσο προφράξης κατά τη διάρκεια καταγάγσης. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Διαβάστε προεκτικά τις οδηγίες προτού ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση. Πρέπει να βεβαιώνεται πάντοτε στην αρχή κάθε περιόδου και σε τοπάκη χρονικά διαστήματα ότι οι βίες και τα παρθέματα είναι σφράγιδα. Εάν δεν πραγματοποιείται αυτός τον έλεγχο, το παγκύπι μπορεί να αναπορθύρωσει και να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στην ποτοφέτερη. Οι παρθέματα πρέπει να παρατηρούνται σε πάντα σε επιδεύξιμη θέση. Όταν η χρήση είναι εξωτερική, χρησιμοποιείται σε επιφάνεια με γραβάτα, τυλάνγματα 2 μέτρα μακριά από οποιοδήποτε κατασκευή ή εμπόδιο, όπως φράκτες, γκραντ, προέρχεται κλαδιά, σκονιά απλωτόματα, ποντή ή λικέντια καλώδια. Υπενθυμίζουμε ότι το παγκύπι πρέπει να χρησιμοποιείται με προσχού καθώς απαιτεί διαδόχη προκεκυμένου να αποφεύγουν πτώσεις ή συκρούσεις που μπορεί να οδηγήσουν στον τραυματισμό του χρήστη ή άλλων. Ενας χρήστης μόνο. Κινήσους σύρουκσης. Το μέγαρο βάρους φόρτωσης ανά καρέκλα ή καναπέ. Καθρέπτης. Είναι ποτέ σαν ελέγχει τακτικά την ποτοφέτερη ώστε να βεβαιώνεται ότι είναι σφράγιδης και να μη προφέρει ενδούλων. Αποτελεί όλη την ποτοφέτερη πρώτη διάσταση στο πλευρά του. Το περιεχόμενο του ουσιαστικού ενδεικνύεται σα διαφράγμα. Τα χρώματα και οι προσθιασμοί μπορεί να διαφανών. Φύλαξε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. Διαβάστε προεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1-6 σταν. Κατασκευάζεται στην Πολιτεία.



En KNOW ABOUT WOOD

Unlike steel, wood is a natural, organic material and each piece will be unique, bearing its own knots, cracks and variations in colour and, unlike steel, wood will react significantly to changes in atmospheric conditions.
Wood will expand and contract as fluctuations of temperature and humidity affect the water content of the cell structure. In warm sunny weather it will shrink and in wet weather it will expand. As these physical changes do not, necessarily, take place uniformly throughout a piece of wood, forces are set up which cause cracks and splits to arise.
If you do wish to stain your Wooden frame for aesthetic reasons, please use a water-based stain, which is available from any good DIY store.

Ar

على عين الصisel، الخشب هومادة عضوية وكل قطعة منه سوف تكون فريدة من نوعها، تحمل عدداً الخاصة وشقوها والاختلافات في اللون، وعلى عين الصisel ايهما، سبقاع الخشب بشكل كبير من المفترض في الطرف الجوزية. ستددد الخشب في الطقس الممسم الدافىء، سيتضاع الخشب في الطقس البارد، وستنعد في الطقس الرطب، وما كانت هذه التغيرات الطبيعية لا تحدث بالضرر، بشكل موحد في جميع أجزاء الخشب، تم تأسيس الخشب الذي قد يتسبّب في حدوث التشوه والفالوس.

Da KORT OG GODT OM TRÆ.

I modsætning til stål er træ et naturligt og organisk materiale, hvilket betyder, at hvert eneste stykke er unikt med hensyn til knaster, sprækker og farvevariationer, og ulyk stål reagerer træ i høj grad på ændringer i der atmosfæriske forhold.

Tra udvider sig og trækker sig sammen i takt med udsving i temperaturer og fugtighed, da dette påvirker indholdet af vand i træets cellestruktur. I varmt og solrigt vejr trækker det sig sammen og i vælt vejr udvider det sig. Da disse fysiske ændringer ikke nødvendigvis sker jævnt henover træstycket, kan påvirkningskraften føre til at der opstår sprækker eller revner. Hvis du, af æstetiske årsager, ønsker at bejde din træramme, bør du bruge en vandbaseret bejdse, som kan fås i elhvert velassorteret byggemarked.

Fs

برخلاف فواید، چوب مدادهای طبیعی و ارگانیک است و بر نکه از آن منحصر نبوده است، دارای گرد و ترکیهای خاص خود است، دارای رنگ‌های متون بود و برخلاف فولا، چوب به طور قابل توجهی به تغییرات در شرایط حرارتی و اکتشاف نشان میدهد. چوب همراه با نووتانیات آب و هوای بینهند و منطقه می‌شود و تغییرات برخواست اسختار چوبی ایجاد می‌شود. از آنجا که این تغییرات فیزیکی ارزویها می‌باشد، برای حفظ چوب در برابر تغییرات آب و هوای می‌تواند از این نظر مفید باشد.

Fr EN SAVOIR PLUS SUR LE BOIS

Contrairement à l'acier, le bois est un matériau organique naturel qui rend chaque pièce unique, avec ses propres nœuds, fissures et variations de couleurs et, contrairement à l'acier, le bois réagit particulièrement aux changements de conditions atmosphériques. Le bois va se dilater et se contracter car les variations de température et d'humidité affectent la teneur en eau de la structure cellulaire. Par temps chaud et ensoleillé il va rétrécir et par temps humide il va se dilater. Ces changements physiques n'apparaissent pas nécessairement de façon uniforme sur la pièce de bois, l'apparition de fentes et de fissures est donc inévitable. Si vous souhaitez teindre votre cadre en bois pour des raisons esthétiques, veuillez utiliser une teinture à base d'eau que vous trouverez dans tout bon magasin de bricolage.

1 Lorem ipsum

De DAS MÜSSEN SIE ÜBER HOLZ WISSEN

Anders als Stahl ist Holz ein natürliches, organisches Material, und jedes Stück ist mit seinen eigenen Knorren, Rissen und Farbvariationen einzigartig. Anders als Stahl reagiert Holz deutlich auf Veränderungen bei den Umgebungsbedingungen.
Holz dehnt sich aus und zieht sich zusammen, da Schwankungen bei Temperatur und Feuchtigkeit den Wassergehalt der Zellstruktur beeinflussen. Bei warmem, sonnigem Wetter zieht es sich zusammen und bei feuchtem Wetter dehnt es sich aus. Da die physischen Veränderungen in einem Stück Holz nicht unbedingt gleich stark auftreten, entstehen Kräfte, die zu Rissen und Spalten führen.
Wenn Sie Ihr Holzgestell aus ästhetischen Gründen beizen möchten, verwenden Sie bitte eine wasserbasierte Beize, die Sie in jedem guten Baumarkt finden.

ΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΟ

Σε αντίθεση με τον χάλιψα, το ζύλο είναι ένα φυσικό, οργανικό υλικό και κάθε προϊόν είναι μοναδικό και έχει τους δικούς του ρόζους και ρωγμές, ενώ μπορεί να υπάρχουν παραλλαγές στο χρώμα και, σε αντίθεση με τον χάλιψα, το ζύλο αντιδράει σε ομηρικό βαθμό στις μεταβολές των συνθηκών της απόδρασής του. Το ζύλο διαστέλλεται και συστάπιται καθώς οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και της υγρασίας περιέρχονται την περιεκτικότητα σε νερό της δομής των κυττάρων του. Στον ζεστό, ηλιόλουστο καιρό, συστέλλεται και στον υγρό καιρό, διαστέλλεται. Δεδομένου ότι αυτές οι φυσικές μεταβολές δεν συμβαίνουν, απαραίτητα, με ενιαίο τρόπο σε όλο το κομμάτι ζύλου, προκύπτουν δυνάμεις οι οποίες προκαλούν ρωγμές και σχιζίσματα. Εάν θέλετε να βάψετε την ξύλινη κορνίζα σας για λόγους αισθητικής, χρησιμοποιήστε μια βαφή υδατικής βάσης την οποία μπορείτε να αγοράσετε από οποιδήποτε καλό χρωματοπωλείο.

Id INFORMASI MENGENAI KAYU

Berbeda dari baja, kayu adalah bahan alami dan organik serta masing-masing bagiannya bersifat unik, memiliki mata kayu sendiri, retak dan variasi warna, Tidak seperti baja, kayu akan sangat bereaksi terhadap perubahan kondisi atmosfer. Kayu akan mengembang dan berkontraksi di saat fluktuasi suhu dan kelembaban mempengaruhi kadar air susunan selnya. Dalam cuaca cerah yang hangat, kayu akan menyusut Sedangkan dalam cuaca basah, kayu akan mengembang. Karena perubahan fisik ini tidak berlangsung secara merata di seluruh sepotong kayu, terbentuk kekuatan yang menyebabkan retak dan pecah. Jika Anda ingin menodai bingkai Kayu untuk alasan estetika, harap gunakan nodai berbahan air yang tersedia di semua toko peralatan rumah yang bagus.

Ko 목재에 대해 아십시오

철과는 다른게 목재는 천연 유기물로서 각 도막은 고유의 응이, 군연, 색의 다양성을 가지고 있으며, 철과는 다르게 목재는 환경 조건에 크게 반응을 합니다. 목재는 온도의 변화에 따라 평창 및 수축하며, 습도가 세포 구조의 물 함량에 영향을 줍니다. 따뜻하고 화창한 날씨에는 수축하고 습한 날씨에는 평창합니다. 이러한 물리적인 변화가 목재 한 도막 전체에 영상 균일하게 일어나지는 않기 때문에 물리적 힘이 군입을 일으키고 분열이 나타날 수 있습니다.

만약 미관상의 이유로 목재 프레임에 칠을 하고자 하는 경우, DIY 상점에서 구매할 수 있는 수성 페인트를 사용하십시오.

Zh 了解木材

和钢不同，木材是一种天然有机材料，每一件都是独一无二的，带有自身的节疤、裂纹和色差；而且和钢不同的是，木材对于大气条件的变化有着显著的反应。木材会膨胀和收缩，因为温度和湿度的波动会影响细胞结构中的水含量。在温暖晴朗的天气下，木材会收缩，而在潮湿的天气下，木材会膨胀。由于这些物理变化并不一定会在整块木材中均匀地发生，因此就会产生各种作用力，造成裂纹或断开。

如果出于美观起见，您想为您的木框染色，请使用水基染色剂。您在任何一家正规的DIY商店都可以买到这种染色剂。

Po O DREWNIĘ

W przeciwieństwie do stali, drewno jest naturalnym materiałem organicznym i każdy jego kawałek będzie wyjątkowy, o innej zawartości sęków, pęknień i różnic kolorystycznych i - w przeciwieństwie do stali - drewno będzie silnie reagować na zmiany warunków atmosferycznych.

Drewno będzie podlegać procesom rozszerzania i kurczenia się, jako że wahania temperatury i wilgotności powietrza wpływają na zawartość wody w strukturze komórkowej drewna. Podczas ciepłej, słonecznej pogody będzie się kurczyć, natomiast podczas deszczowej - rozszerzać. Ponieważ te zmiany fizyczne niekoniecznie zachodzą z różnym natężeniem wzdłuż całego kawałka drewna, występują w nim siły, które skutkują pojawianiem się spękań i rozdzieleniem struktury.

W przypadku chęci naniesienia warstwy kolorystycznej na ramę, zmieniającej jej wygląd zewnętrzny, należy stosować bejce na bazie wody, dostępne we wszystkich dobrych sklepach budowlanych.

Bp SAIBA MAIS SOBRE A MADEIRA

Diferente do aço, a madeira é um material orgânico natural e cada peça será única, com seus próprios nós, rachaduras e variações na cor. Diferente do aço, a madeira reagirá de forma significativa a alterações nas condições atmosféricas.

A madeira se expandirá e contrairá, pois variações de temperatura e umidade afetam o teor de água da estrutura celular. No clima quente e ensolarado, ela encolherá. No clima úmido, ela expandirá. Como essas mudanças físicas não, necessariamente, ocorrem de maneira uniforme ao longo de um pedaço de madeira, pode ser que apareçam rachaduras e faias.

Caso queira envernizar sua moldura de madeira por questões estéticas, use um verniz à base de água, disponível em qualquer boa loja de bricolagem.

Ru ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О ДРЕВЕСИНЕ

В отличие от стали древесина – это естественный, органический материал, поэтому каждое изделие будет уникальным и не похожим на другие своими сучками, трещинами и цветовым оттенком. Кроме того, в отличие от стали древесина будет в значительной степени реагировать на изменения в атмосферных условиях.

Древесина будет расширяться и сжиматься, поскольку колебания температуры и влажности будут влиять на содержание воды в клеточной структуре. В теплую солнечную погоду она будет сжиматься, а в сырую – расширяться. Поскольку эти физические изменения не обязательно происходят равномерно по всему деревянному бруски, то приходят в действие определенные силы, приводящие к появлению трещин и разломов.

Если же вы захотите проморить деревянную раму в эстетических целях, пожалуйста, используйте морилки на водной основе – они есть в продаже в любом хорошем магазине «Сделай Сам».

Es INFORMACIÓN SOBRE LA MADERA

A diferencia del acero, la madera es un material orgánico natural, como resultado, cada pieza es única, con sus propios nudos, grietas y variaciones de color y, a diferencia del acero, la madera reacciona notablemente a los cambios atmosféricos.

La madera se dilata y contrae con las fluctuaciones de la temperatura, y el contenido de agua de su estructura celular, dependerá de la humedad del ambiente. Cuando hace sol y calor, se contraerá y con el tiempo lluvioso se dilatará. Estos cambios físicos no ocurrirán necesariamente de manera uniforme en toda la pieza de madera, provocando tensiones que facilitarán la aparición de grietas.

Si desea teñir el bastidor de madera por razones estéticas, debe utilizar un barniz a base de agua, asequible en cualquier tienda buena de bricolaje.

Sv ATT KÄNNA TILL OM TRÄ

I motsats till stål är trä ett naturligt, organiskt material där varje del är unik med sina egna knistar, sprickor och färgvariationer, och till skillnad från stål reagerar trä väsentligt på förändringar i väderförhållanden.

Trä utvidgas och drar ihop sig eftersom fluktuationer i temperatur och fuktighet påverkar vattenhalten i cellstrukturen. I varmt och soligt väder krymperträet och i vått väder expandrar det. De här fysiska förändringarna behöver inte inträffa enhetligt i en träbit utan motsättningar skapas som orsakar sprickor och bristningar.

Om du vill måla din träram av estetiska skäl använd en vattenbaserad färg. De finns att köpa i välsorterade bygvaruhus.

Th เข้าใจเรื่องไม้

ไม้แตกต่างจากเหล็ก ในปัจจุบันสีดินหรือสีทึบตามธรรมชาติ แต่ละชิ้นมีลักษณะของตัวเอง มีราก แนวร่องรอยคลาน และเส้นของตัวเอง และยังคงมาจากเหล็กที่ไม่จะมีปฏิกิริยาเด่นชัดต่อความเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ
ไม่ใช่ข้าวและหัวใจในการออกแบบห้องน้ำที่มีความหลากหลายในโครงสร้างของชิ้นส่วนและหน้าบานที่ต้องการ ไม่ใช่ห้องน้ำที่มีความหลากหลาย
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศทำให้ไม้เคลื่อนที่ไปทั่วทุกที่นั่น จึงมีแรงผลักดันที่มาทำให้ไม้เคลื่อนที่
ถ้าคุณต้องการย้อมสีกรอบไม้เพื่อความสวยงาม โปรดใช้สีอยู่ในสูตรน้ำ ซึ่งมีงานน้ำในร้านงานประดิษฐ์ที่ติดต่อไป

Tr AHŞAP HAKKINDA BİLGİNİZ OLSUN

Çeligin aksine ahşap doğal, organik bir malzemedir ve her parça kendi düğümlerine, çatlaklarına ve renk varyasyonlarına sahip olduğundan dolayı benzersiz olup, çeligin aksine ahşap atmosferik koşullardaki değişikliklere belirgin tepki verecektir.

Ahşap, sıcaklık ve nem dalgalanmaları hücre yapısının su içeriğini etkileydiğinden genisleyecektir ve daralacaktır. Sıcak güneşli havada çekerken ve ıslak havada genişleyecektir. Bu fiziksel değişiklikler, aslında tam olarak, bir ahşap parçası boyunca eşit olarak ortaya çıkmadığından, verilen baskilar çatlakların ve ayrılmaların meydana gelmesine neden olur.

Eğer estetik nedenlerle çerçevelenizi ahşap koruyucuya boyamak istiyorsanız lütfen herhangi bir yapı markette bulabileceğiniz su bazlı bir ahşap koruyucuyu kullanınız.


Vi HIẾU VỀ GỖ

Không giống thép, gỗ là vật liệu tự nhiên, hữu cơ và mỗi miếng gỗ là duy nhất, có các mấu, đường nứt riêng của chúng và thay đổi về màu sắc và, không giống thép, gỗ có phản ứng đáng kể với những sự thay đổi về điều kiện thời tiết.

Gỗ sẽ nở ra và co lại khi có sự thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm tác động đến lượng nước của cấu trúc ô. Trong thời tiết nắng ấm, gỗ sẽ co lại và trong thời tiết ẩm ướt gỗ sẽ nở ra. Khi những thay đổi vật lý này không diễn ra một cách thống nhất trong toàn bộ mảnh gỗ, thì lực tác động có thể gây ra những vết nứt và tạo sự chia tách.

Nếu bạn không muốn nhuộm màu thô gỗ của bạn vì lý do thẩm mỹ, vui lòng sử dụng nhuộm màu nước có sẵn tại bất kỳ kho hàng DIY nào.


tools required - you will need: / vous aurez besoin de: / sie benötigen: / avrete bisngno: / precisará:











wood parts list


D2307 x1 44 x 68 x 1170mm	D2305 x1 16 x 68 x 207mm	D2011 x10 16 x 68 x 570mm
D2306 x1 44 x 68 x 1170mm	D2013 x1 16 x 68 x 207mm	D2308 x1 38 x 88 x 635mm
D2016 x1 16 x 68 x 635mm	D2014 x2 44 x 68 x 1170mm	D2310 x1 44 x 68 x 1170mm
D2309 x1 16 x 68 x 444mm	D2018 x1 16 x 68 x 460mm	D2020 x1 28 x 68 x 200mm
D2021 x1 18 x 68 x 710mm	D2028 x1 28 x 68 x 579mm	D2029 x1 16 x 68 x 800mm
D2027 x1 18 x 68 x 411mm	D2313 x5 18 x 88 x 443mm	D2314 x1 28 x 44 x 497mm
D2312 x1 28 x 44 x 275mm	D2311 x1 28 x 44 x 275mm	D2036 x2 28 x 68 x 717mm
D2041 x1 28 x 28 x 125mm	D2317 x2 44 x 68 x 88mm	D2040 x1 44 x 88 x 900mm
D2316 x2 44 x 68 x 1180mm	D2318 x2 44 x 44 x 570mm	D2319 x2 24 x 44 x 380mm


assembly



fastener list



M8 x 150 x1	M8 x 70 x2	M8 x 65 x10	M8 x 60 x3	M8 x 40 x4	
 150mm	 70mm	 65mm	 60mm	 40mm	
M8 T-NUT x14	M8 SPRING WASHER x15	M8 WASHER 16MM OD x10	M8 WASHER x12	M8 SAFETY NUT x6	
					
M5 x 90 x2	M5 x 80 x2	M5 x 70 x4	M5 x 50 x20	M5 x 40 x2	M4 x 90 x4
 90mm	 80mm	 70mm	 50mm	 40mm	 90mm
M4 x 40 x63	M4 x 25 x44	M8 x 60 x1	H11 x 4 x1	M6 x 40 x4	H17 x4
 40mm	 25mm	 60mm		 40mm	






assembly

step 1



D2307 x1



44 x 68 x 1170mm

D2305 x1



16 x 68 x 207mm

D2306 x1



44 x 68 x 1170mm

D2013 x1




16 x 68 x 207mm

M4 x 40 x8





40mm






assembly

step 2



step 3



M5 x 50 x 8





M8 T-Nut x 4



44 x 68 x 1170mm

assembly

step 4



M4 x 40 x8




D2310 x1



44 x 68 x 1170mm

D2018 x1




16 x 68 x 460mm




D2309 x1



16 x 68 x 444mm



step 5



D2019 x1



28 x 68 x 635mm

D2020 x1




28 x 68 x 200mm

M8 T-Nut x3




assembly

step 6




step 7




assembly

step 8




step 9




assembly

step 10





step 11



assembly

step 12




M4 x 25 x16





D2011 x4



16 x 68 x 570mm



step 13




M4 x 25 x20



D2011 x5





16 x 68 x 570mm



assembly

step 14



D2029 x1




16 x 68 x 800mm




M5 x 50 x4




50mm



step 15



D2314 x1




28 x 44 x 497mm

D2315 x1




28 x 44 x 497mm

M8 T-Nut x2



assembly

step 16




D2313 x2


M4 x 40 x8



18 x 88 x 443mm



step 17



D2311 x1

D2312 x1


M8 T-Nut x2



28 x 44 x 275mm




28 x 44 x 275mm



assembly

step 18




D2313 x3






18 x 88 x 443mm

M4 x 40 x12




step 19




M5 x 90 x2



D2036 x2




28 x 68 x 717mm




assembly

step 20





step 21





assembly

step 22




step 23




assembly

step 24




step 25




assembly

step 26




step 27




assembly

step 28




step 29




assembly

step 30




step 31




assembly

step 32




step 33




assembly

step 34





step 35






assembly

step 36



step 37




D2318 x2

44 x 44 x 570mm



M5 x 70 x4

70mm



assembly




step 38





H138 x2

M5 x 40 x4



M5 Washer x4



step 39




H121 x1




assembly

step 40







step 41




assembly


step 42




step 43





1



2




H169 x1





assembly

step 44




step 45



H11 x4



M6 x 40 x4



H17 x4



step 46**Recommended Free Space:**

The Safe Area refers to the zone extending 200cm (2 metres) beyond the house on all sides and 200cm (2 metres) above the multiplay center. The Safe Play Area must be free from all structures, landscaping, trees and branches, rocks, wires, sprinkler heads and other similar obstacles to safe play. Children can be seriously injured running or colliding into such obstacles.

